


# LED 驱动电源 LNA Arena Sport 系列

DALI-2 & D4i 及 DMX/RDM 双调光控制 适用户外照明



## LED 驱动器

## 台达新款 LNA Arena Sport 系列 LED 驱动电源照亮全球运动场

台达推出新款 LED 驱动电源 LNA Arena Sport 系列，是 EUCO Arena Sport 系列运动场照明电源的衍伸产品，延续 EUCO Arena Sport 系列为欧洲多个运动场以及高杆灯提供稳定高效照明、广获市场客户好评，LNA Arena Sport 系列更放眼全球市场需求，同步支持 DALI-2 & D4i 及 RDM/DMX 协议功能，并具备 1,200 W、1,600 W 及 1,800 W 输出，满足全世界各个国家、地区不同的智慧照明需求。

LNA Arena Sport 系列具备可调控输出电流及调光 (0.1% - 100%) 特色，提供客户极大使用弹性。此外，客户亦可视情境需求，透过恒定流明输出 (Constant Lumen Output, CLO) 及智慧定时调光

(Smart Timer Dim, STD) 两种功能调整照明，在维持亮度同时，也能降低能源损耗。而其无频闪及 33 fps 闪烁效应的特性，可用于电视台高画质转播，让屏幕前的观众享受高质量、充满临场感的运动赛事。LNA Arena Sport 系列亦具备无余晖特性，并整合式功率量测功能，以便客户对照明进行细部管理及监控。

LNA Arena Sport 系列具备 187-528 V<sub>AC</sub> 输入电压，可应用于多种设备，加上极高雷击保护 (10KV)，确保在严苛的户外照明环境稳定运作。此外，产品亦符合多项国际安全认证，包括 EN 61347/UL8750/GB19510 (CCC)/RCM 以及 BIS 15885，满足不同市场应用需求。


## 产品信息

LED 电源 > LNA ARENA SPORT 系列 (全球版本)  
1,200 W



LNA-1K2B20ABFGB 187-528 V<sub>AC</sub> / 150-550 V<sub>DC</sub> / 1,200 W  
<https://www.deltapsu.cn/cn/products/led-driver/LNA-1K2B20ABFGB>

## 1,650 W



LNA-1K6C20ABFGB 187-528 V<sub>AC</sub> / 150-550 V<sub>DC</sub> / 1,650 W  
<https://www.deltapsu.cn/cn/products/led-driver/LNA-1K6C20ABFGB>

## 1,800 W



LNA-1K8C20ABFGB 187-528 V<sub>AC</sub> / 150-550 V<sub>DC</sub> / 1,800 W  
<https://www.deltapsu.cn/cn/products/led-driver/LNA-1K8C20ABFGB>

- 敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。

## 特色

- 多通道控制 (1\*DT6 / 1\*DMX 或 2/3\*DT6 / 2/3\*DMX)
- 187-528 V<sub>AC</sub> 宽输入电压范围
- 150-550 V<sub>DC</sub> 宽输出电压范围
- 效率高达 97.5%
- 700-2,000 mA 可程序化输出电流
- DALI-2 & D4i 及 DMX/RDM 照明通讯协议
- 0.1-100% 宽调光范围
- 低纹波 (通常约 1%), 支持高画质转播
- 高达 33 fps 闪烁效应
- 无余晖 (Afterglow effect)
- 高精度功率量测功能
- 10 kV 雷击保护设计 (线对地模式 10 kV; 线对线模式 10 kV)


## 应用



户外体育场照明



室内体育场照明



工业照明



高桅杆照明