

產品變更通知: 更新 CliQ M 系列產品標籤的 DNV 安規標誌

CliQ M 系列的規格標籤將更新為新版的 DNV 安規標誌。此變更僅限於產品標籤，不會影響產品的性能、功能或認證，詳細資訊請參閱下方表格。

實施日期：2025 年 8 月

變更差異:

型號	原始標籤	更新後標籤
DRM-24V80W1PN	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V80W1PN INPUT: 100-240V~1.0A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 3.4A</p> <p>CE UK CA 컴퓨터용전원공급장치 MSIP-REM-DTE-DRM-24V80W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>DNV-GL MARITIME SIQ TYPE APPROVED E191395 UL LISTED Ind. Cont. Eq. 181564</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>⚠️ READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V80W1PN INPUT: 100-240V~1.0A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 3.4A</p> <p>CE UK CA 컴퓨터용전원공급장치 MSIP-REM-DTE-DRM-24V80W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>DNV SIQ TYPE APPROVED E191395 UL LISTED Ind. Cont. Eq. 181564</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>⚠️ READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p>
DRM-24V120W1PN	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V120W1PN INPUT: 100-240V~1.4A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 5A</p> <p>CE UK CA 컴퓨터용전원공급장치 MSIP-REM-DTE-DRM-24V120W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>DNV-GL MARITIME SIQ TYPE APPROVED E191395 UL LISTED Ind. Cont. Eq. 181564</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>⚠️ READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V120W1PN INPUT: 100-240V~1.4A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 5A</p> <p>CE UK CA 컴퓨터용전원공급장치 MSIP-REM-DTE-DRM-24V120W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>DNV SIQ TYPE APPROVED E191395 UL LISTED Ind. Cont. Eq. 181564</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>⚠️ READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p>

型號	原始標籤	更新後標籤
<p>DRM-24V240W1PN</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V240W1PN INPUT: 100-240V~2.75A, 50-60Hz OUTPUT: 24V= 10A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 ZU10129-23044 MSIP-REM-DVP-DRM-24V240W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>3PET E315355 181564 UL LISTED Ind. Cont. Eq.</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V240W1PN INPUT: 100-240V~2.75A, 50-60Hz OUTPUT: 24V= 10A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 ZU10129-23044 MSIP-REM-DVP-DRM-24V240W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>3PET E315355 181564 UL LISTED Ind. Cont. Eq.</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>
<p>DRM-24V480W1PN</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V480W1PN INPUT: 100-240V~5.5A, 50-60Hz OUTPUT: 24V= 20A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 R-REM-DTE-DRM-24V480W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>3PET E315355 181564 UL LISTED Ind. Cont. Eq.</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V480W1PN INPUT: 100-240V~5.5A, 50-60Hz OUTPUT: 24V= 20A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 R-REM-DTE-DRM-24V480W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>3PET E315355 181564 UL LISTED Ind. Cont. Eq.</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>
<p>DRM-24V960W1PN</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V960W1PN INPUT: 100-240V~12A, 50-60Hz OUTPUT: 24V= 40A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 R-REM-DTE-DRM-24V960W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>3PET E315355 181564 UL LISTED Ind. Cont. Eq.</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V960W1PN INPUT: 100-240V~12A, 50-60Hz OUTPUT: 24V= 40A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 R-REM-DTE-DRM-24V960W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>3PET E315355 181564 UL LISTED Ind. Cont. Eq.</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>

型號	原始標籤	更新後標籤
<p>DRM-24V480W3PN</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V480W3PN INPUT: 3 PHASE 400-500V~0.95A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 20A</p> <p>UK CA, SI, DNV-GL, ABS, 3 PET, UL E315355, CE</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V480W3PN INPUT: 3 PHASE 400-500V~0.95A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 20A</p> <p>UK CA, SI, DNV, ABS, 3 PET, UL E315355, CE</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p>
<p>DRM-24V960W3PN</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V960W3PN INPUT: 3 PHASE 400-500V~1.7A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 40A</p> <p>UK CA, SI, DNV-GL, ABS, 3 PET, UL E315355, CE</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V960W3PN INPUT: 3 PHASE 400-500V~1.7A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 40A</p> <p>UK CA, SI, DNV, ABS, 3 PET, UL E315355, CE</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p>

如果需要進一步了解，請聯絡台達的業務窗口或填寫[官網](#)資料。